

# Anexo I

## TERMO DE REFERENCIA

**OBJETO: Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de 01 unidade móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte (Castramóvel) para atender o Núcleo de Vigilância em Saúde, conforme CI nº 64/2020/COMPRAS-SESAU. Com recursos próprios do município e FES/MS repassados ao FMS.**

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	<p>UNIDADE MÓVEL - CASTRAMÓVEL - Trailerem aço carbono com solda elétrica. Comprimento 7.510 largura (mm); 2.250 altura (mm). Dimensões internas: 6.000 Largura; 2.100 altura (mm). Ambiente separados: Sala de preparo; sala de paramentação/limpeza; sala de cirurgia e sanitário.</p> <p>Equipamentos mínimos: 01 (uma) gaiola removível com módulos com capacidade para 07(sete) animais, 01 (um) refrigerador do tipo Frigobar de no mínimo 120 litros; 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU split; 01 (um) toldo retrátil confeccionado em lona trançada de alta resistência; 01 (um) monitor multiparamento; 01 (uma) estufa; 01 (uma) balança; 01 (uma) mesa cirurgica; 01 (um) kit cirúrgico completo para castração mobiliário completo com rede elétrica e hidráulica e todos os equipamentos de segurança. 01 (um) armário aéreo com porta de correr; 01 (uma) mesa cirúrgica em aço. Suporte de soro em inox; balde em alumínio; 01 (uma) calha para contenção e cirurgia ventral. Equipamentos diversos (interno); 01 (um) cilindro de oxigênio de 5 litros + válvula O2 + fluxômetro + umidificador; 01 (uma) régua de saída dupla para provimento de oxigênio; 01 (um) foco clínico de pé simples com lâmpada de led; 01 (um) módulo canil para 07 animais, contendo: 3 módulos, sendo: 1 pequeno (duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt; 1 pequeno (três portas) de 120 cm de comp x 60 cm de larg x 60 cm de alt, 1 grande (com duas portas) de 120 cm de comp x 60 cm de larg, 80 cm de alt. 01 (um) kit display para sabonete líquido; 01 (um) kit display para produto anti-séptico, 01 (um) toalheiro; 01 (um) extintor de incêndio de 04 kg. 01 (um) armário tipo bancada, contendo 01 (uma) pia com cuba em aço inox na parte central do balcão. Gaveteiro com 4 (quatro) gavetas; 02 (duas) portas corrediças posicionadas na parte de baixo da bancada; 01 (uma) mesa; 01 (uma) cadeira giratória. Equipamentos diversos: 01 (um) notebook, 01 (um) monitor multiparamêtro, monitor de LCD 12"; 01 (um) aspirador cirúrgico; 01 (um) aparelho de anestesia inalatória portátil; 02 (dois) colchões térmicos; 01 (um) ressuscitador manual, 01 (uma) estufa secagemesterilizador 3L, plataforma de pesagem em aço inox. Teclado de fácil digitação, 7 opções de memória (M1 à M7); peso mínimo 100g. Escala de 100 em 100g; 01 (um) kit cirúrgico completo p/ castração, contendo 1 cabo de bisturi nº 4. 3 pinças hemostática Kelly reta 16 cm, 1 porta agulha 16 cm. 1 pinça dente de rato 16 cm; 1 pinça anatômica 16 cm; 4 pinças 13 cm; 1 tesoura cirúrgica romba fina reta 15 cm; 1 afastador (par); 10 lâminas de bisturi nº 24; 1</p>	UN	1,00	166.650,00	166.650,00

# Anexo I

## TERMO DE REFERENCIA

Itens	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
gancho para castração; 1 cx de inox 20x10x05 cm. 02 (dois) gancho p/ OSH com bola na ponta, fabricação em aço inox; 02 (duas) bandejas em aço inox com tampa, nas seguintes medidas: 30x20x04 cm (comp x lar x alt); 01 foco clínico de pé simples com lâmpada de led; 01 (uma) banqueta em inox com estofado, rodízios e regulagem de altura; 02 (duas) cuba em aço inox, com medidas de 26x12 cm; 01 (um) estetoscópio veterinário; 01 (um) laringoscópio; 01 (um) kit endotubos. Sistema elétrico com tomadas e lâmpadas nos ambientes e hidráulico com reservatório de água.				
Total da Coleta:				166.650,00

**Valor Total estimado da aquisição: 166.650,00 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais).**

**Justificativa : Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de 01 unidade móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte (Castramóvel) para atender o Núcleo de Vigilância em Saúde, conforme CI nº 64/2020/COMPRAS-SESAU. Com recursos próprios do município e FES/MS reparados ao FMS.**

**Prazo de entrega: Em até 05 dias úteis**

**Condições de Pagamento: Em até 30 dias após emissão da NF.**

**Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF**

**Unidade Fiscalizadora: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF**

**Aquidauana(MS), 5 de Maio de 2020**

  
**Marcio Lima Junior**  
**Assessor Especial**  
**Matricula Nº 16616**

EM ANEXO CI Nº 064/2020/COMPRAS-SESAU;  
CI Nº 16/2020  
OFICIO 0157/SESAU 2019



S. 192/20  
C. 1736

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU  
NUCLEO DE COMPRAS SESAU

**C.I. Nº 064/2020/COMPRAS-SESAU**

Aquidauana/MS, 08 de abril de 2020.

**DE:** Cláudia Franco Fernandes Souza  
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

**PARA:** Antônio Carlos da Costa Marques  
Secretária Municipal de Finanças

**ASSUNTO:** Futura aquisição de Castramóvel

**OBJETO:** Solicitação de abertura de processo para futura aquisição de 01 unidade Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte (Castramóvel) para atender o Núcleo de Vigilância em Saúde, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Aquidauana/MS, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Estudo Técnico Preliminar, anexo à C.I. nº 16/2020/VETORES, conforme prevê o Decreto Municipal nº 030/2019, art. 3º, incisos de I a IV.

**FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**

VIG – 19-SESAU, 02-FMS, 2.109 – 245 e 247.

**JUSTIFICATIVA:** Fruto de proposta de projeto encaminhado ao Estado de Mato Grosso do Sul, com contrapartida do município de Aquidauana, para atender os serviços de castração de animais domésticos de pequeno porte, devido a alta incidência de animais abandonados e errantes, se fazendo necessário a intervenção pelo poder público na diminuição da taxa de natalidade de cães e gatos do município, assim, atuando de maneira responsável na prevenção de possíveis zoonoses que venham a acometer aos munícipes, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Estudo Técnico Preliminar, anexo à C.I. nº 15/2020/VETORES, bem como, proposta de projeto e plano de trabalho (anexo).


**LOCAL DE ENTREGA:** Conforme Autorização de Fornecimento.

**PRAZO DE ENTREGA:** até 05 (cinco) dias úteis.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal – atestada pelo fiscal de contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

**GESTOR:** Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49

**FISCAL:** Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92.

  
Cláudia Franco Fernandes Souza  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 002/2020



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CI nº: 16/2020

Aquidauana- MS, 07 de Abril 2020.

**De:** Coordenadoria de Controle de Vetores

**Para:** Claudia Franco Fernandes de Souza

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

**OBJETO:** Veículo reboque Trailer, zero quilômetro, com a finalidade de funcionamento de serviço médico-veterinário móvel (Castramóvel), conforme especificações em anexo.

**JUSTIFICATIVA:** Devido a alta incidência de animais abandonados e errantes, se faz necessário a intervenção pelo poder público na diminuição da taxa de natalidade dos cães e gatos do município, assim atuando de maneira responsável na prevenção de possíveis zoonoses que venha acometer os municípios.

**LOCAL DA ENTREGA:** Coordenadoria de Controle de Vetores / Aniceto Rondon 595, Cidade Nova.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 dias.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - atestada pelo fiscal de contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

**GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:** Claudia Franco Fernandes de Souza, CPF: 638.720.131-49

**Sebastião Marques**

*Coordenador Controle de Vetores Municipal*

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

### Estudo técnico preliminar

A redução da proliferação de animais errantes pelo método de esterilização diminui a incidência de doenças transmitidas ao homem que também acomete os cães e gatos (zoonoses), visto que doenças como a leishmaniose visceral e raiva são de alta gravidade e importância, gerando óbitos de humanos e gastos na saúde pública.

Aquidauana possui uma população média de dez mil animais entre cães e gatos que estão vinculados a responsáveis, mas também há uma enorme quantia de animais abandonados, impossíveis de serem contabilizados, quais em sua grande maioria não são imunizados contra zoonoses preventivas, assim o controle de natalidade por esterilização diminui o índice de procriação e conseqüentemente de possíveis animais contaminados com tais zoonoses.

A castração dos animais mantém a guarda responsável, pois o controle populacional é uma das formas de evitar que animais sejam abandonados, de tal forma subtrai o número de animais errantes.

Há também outros benefícios da castração como: fêmeas precocemente castradas, antes do primeiro cio, tem uma redução de até 95% de chance de apresentar tumor de mama na fase adulta, piometra, metrite, pseudociese e TVT. Nos machos, a castração previne doenças como: tumor de próstata, tumor em testículos, TVT, briga por território, demarcação de área por micção, fugas, entre outras adversidades negativas. Conseqüentemente o número de animais abandonados por estarem doentes também diminui.

Assim conclui-se que o aumento da população de cães e gatos de forma desordenada acarreta vários malefícios para população, poder público e também o sofrimento dos animais, devido grande parte não possuir tutores responsáveis pela guarda.

É de extrema importância ressaltar que o funcionamento do veículo para tal finalidade deve seguir as orientações da resolução **Nº962 de 27 de agosto de 2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária** (em anexo), para que seja aprovado e liberado para atendimento público.

  
Ricardo Borck Borges  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde  
Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400

  
Ricardo  
Médico  
CRMV/MS 0021



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

### **Especificações do veículo**

#### **1. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO**

##### **1.1. DIMENSÕES**

Comprimento do baú: de 6.000 a 6.500mm

Largura do baú: de 2400 a 2.500mm

Altura do baú: de 2100 a 2.300mm

##### **1.2. CHASSI**

Chassi fabricado em estrutura tubular em aço carbono, vigas principais em perfil U, primeira alma. Dispostos simetricamente, garantindo total estruturação, não deformando com a movimentação, garantindo suportar o peso alocado, sem empenamento ou torções, A junção deverá ser por solda, não permitindo parafusos ou rebites.


Sobre o chassi, deverá ser soldada chapa de aço carbono com acabamento galvanizado, com espessura mínima de 0,9mm garantindo a estruturação do piso.

Deverão ser fixados ao chassi, 04 (quatro) pés de apoio, mecânicos, para pequenos nivelamentos e estabilidade da unidade móvel.

##### **1.3. EIXOS, SUSPENSÃO, FREIOS, RODAS E PNEUS**

Dois eixos, rodado simples, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas paralelas com sistema de suspensão por eixo de torção integrado garantindo capacidade de carga de 3.500kg.

Sistema de freios inercial com cabos, com trava para deslocamento a ré, facilitando a movimentação. Deverá estar equipado com todos os dispositivos e materiais necessários para funcionamento do sistema, para os quatro conjuntos de rodas e pneus. Rodas, em número de 05 (cinco) unidades, de aço, aro 14polegadas, furação 5x112, sendo 01 (um) sobressalente (estepe). Pneus, especiais, 08 (oito) lonas, compatíveis com as rodas.

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

#### 1.4. ESTRUTURA E REVESTIMENTO EXTERNO

Pilares estruturais, painéis e divisórias em aço carbono não inferiores a 30x20mm, pontos de emendas e cantos deverão ter no mínimo 50x20mm, dispostos simetricamente nas laterais e teto, garantindo a estruturação do conjunto. No teto, os perfis deverão ser arqueados com uma leve inclinação, do centro para as laterais, com aproximadamente 1 centímetro, fazendo que águas provenientes de chuvas não fiquem paradas. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto.

Reforços prévios deverão ser feitos na estrutura para fixação dos toldos e condicionadores de ar suspensos.

O revestimento externo deverá ser feito através de chapas lisas de liga de alumínio, e espessura mínima de 01 (um) mm, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal, traseira e teto, coladas na horizontal aos perfis estruturais com fita dupla face de alta aderência, garantindo total fixação e vedação. Todas as junções serão impermeabilizadas com material a base de PU, garantindo a total estanqueidade contra água e poeira, em qualquer condição de uso. No teto após a aplicação de PU, o acabamento das emendas de chapas, deverá ser em manta asfáltica de alta aderência. Os quatro cantos e as junções das laterais com o teto deverão receber cantoneiras de acabamento com no mínimo 60mm de largura e 1mm de espessura.


Para garantia da qualidade de estanqueidade testes são realizados nas etapas de produção, utilizando equipamento e processo desenvolvido com essa finalidade.

Pintura externa das partes metálicas em PU na cor branca.

Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseiras); Adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran.

#### 1.5. ACESSO

O trailer deverá ter duas portas, uma para entrada e outra saída, com fluxo contínuo, evitando cruzamento entre as salas. Para acesso, deverão ser fornecidas duas escadas, fabricadas em aço carbono com degraus em chapa de alumínio antiderrapante.

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

#### 1.6. REVESTIMENTO INTERNO

As paredes e teto receberão isolamento através de placas de poliestireno de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a chapa de alumínio externa e o acabamento interno, garantindo o melhor conforto térmico e acústico. O revestimento/acabamento deverá ser em ACM – Alumínio Composto, na cor branca, fixado a estrutura do baú através de fita dupla face de alta aderência, com acabamento nas junções por perfis específicos em alumínio branco e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade.

#### 1.7. ASSOALHO E PISO

Sobre a chapa do piso estrutural deverá ser constituído de madeira compensada tipo naval, com 15 mm de espessura, resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico, padrão hospitalar, de alta resistência, de fácil limpeza e assepsia.

#### 1.8. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA


Entrada de energia deverá ser 220volts.

Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores deverão ser conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral).

A iluminação será por lâmpadas de LED e atenderá as normas de luminotécnica. Serão instaladas luzes de emergência com bateria própria na quantidade suficiente para atender as normas vigentes.

Deverão ser instalados pontos de energia e para os equipamentos e nas proximidades das mesas/bancadas, no padrão vigente e nas normas específicas, com tensão de 220 volts, suficientes para a interligação com todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo.

Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico, para no mínimo 700 V, com bitolas compatíveis com os projetos específicos.

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Para a conexão com rede externa será fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa.

#### 1.9. CLIMATIZAÇÃO

Todos os ambientes deverão ser climatizados. Os aparelhos condicionadores de ar do tipo Split, ciclo frio, disposto no interior da unidade, conforme layout, de maneira que garanta a temperatura homogênea em toda área.


#### 1.10. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Próximo ao quadro de Distribuição, deverá ser instalado 01 (um) extintores de incêndio, 4kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípios de incêndio que requerem fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias.

#### 1.11. MOBILIÁRIOS

Deverão ser confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado na cor branca, puxadores metálicos em barra, tipo gola. Material de fácil limpeza e assepsia, atendendo normas de biossegurança. Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas telescópicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).

#### 1.12. SISTEMA HIDRÁULICO

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Deverão ser dois reservatórios de água, um para água limpa e outro para água servida, ambos com capacidade média, de no mínimo, 100 litros cada. A alimentação se dará através de bomba elétrica com potência de no mínimo 06 (seis) metros de coluna d água.

#### 1.13. CALAFETAÇÃO INTERNA E EXTERNA

As uniões e junções deverão ser devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.

#### 1.14. TOLDOS

Cobertura tipo toldo pantográfico, confeccionado em lona vinílica de alta resistência, fixados externamente na lateral, sobre as portas de acesso, fabricado com estrutura em aço e alumínio, abertura por catraca e manivela, não podendo ser por molas;


#### 1.15. AMBIENTES

O trailer deverá conter três ambientes: Sala de Tricotomia e antissepsia, Centro cirúrgico e Pós-cirúrgico/recuperação:

##### 1.15.1. Sala de Tricotomia e antissepsia (pré-cirúrgico)

Ambiente climatizado contendo:

- 01 (uma) balança digital veterinária, plataforma grande em aço inox, com pesagem máxima de 150 Kg.;
- 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço carbono tubular, tampo em MDF ou compensado naval com revestimento em manta de borracha;
- 01 (um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada);
- 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto lavatório, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;
- 01 (um) kit display contendo papelreira e saboneteira e álcool em gel.

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

1.15.2. Centro cirúrgico

Ambiente climatizado contendo:

- 01 (uma) Mesa cirúrgica fabricada em aço inoxidável com calha articulável, furos laterais para contenção, suporte de soro acoplado e balde em alumínio;
- 01 (uma) Maca em aço inox, com guardas laterais desmontáveis, manoplas articuláveis e suporte de soro. Carrinho com estrutura tubular em aço zincado com rodízios e freios.
- 01 (um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada);
- 01 (um) armário aéreo, acima do conjunto lavatório, confeccionado em MDF com portas e prateleiras;
- 01 (um) kit display contendo papelreira e saboneteira e álcool em gel.

1.15.3. Sala do Pós-cirúrgico/recuperação

Ambiente climatizado contendo:

- 01 (um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar contaminação cruzada), para lavagem dos instrumentais (expurgo);
- 01 (um) kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira;
- 01 (um) Frigobar de no mínimo 80 litros, acondicionado abaixo da pia;
- 01 (uma) Autoclave, fixada na parede em nicho superior, com câmara em aço inox ou alumínio, capacidade de 12 Litros. Válvula antivácuo, selo de segurança; painel de controle com leds e botões indicativos das funções, manômetro com escalas de pressão e temperatura, puxador com sistema de segurança para despressurização automática; bandejas com suporte em aço inoxidável;
- 01 (uma) mesa/maca de atendimento fabricada em aço carbono tubular, tampo em MDF ou compensado naval com revestimento em manta de borracha;

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

- Gaiola com capacidade com capacidade de 6 á 8 animais, divisória central removível, bandeja coletora de fezes, estrutura em aço carbono com acessórios removíveis para facilitar a limpeza;

  
**Ricardo Borck Borges**  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321


**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

1.16. LAYOUT SUGESTIVO



*Ricardo Borck Borges*  
Ricardo Borck Borges  
Médico Veterinário  
CRMV/MS 6321

**SESAU** Secretaria Municipal  
de Saúde

Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova – CEP 79200-000  
Aquidauana/MS – Telefone: (67)3240-1400



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Ofício 0157/SESAU 2019

Aquidauana, 05 de setembro de 2019.

À  
Secretaria de Estado de Saúde/MS

Prezado Senhor,

Solicitamos a transferência de recursos do Fundo Especial de Saúde/MS ao Fundo Municipal de Saúde de AQUIDAUANA-MS no valor de R\$ 100.000,00 (VALOR DO REPASSE A SER FEITO PELO FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE/MS), visando reduzir o número de doenças como a leishmaniose e outros, transmitidos por cães e gatos com o controle populacional desses animais, por meio da castração em veículo adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel) a ser adquirida, conforme Proposta de Projeto anexa.

Atenciosamente,

ODILON FERRAL ALVES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA GUIMARAES ALVES CORRÊA  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>	<b>PROPOSTA DE PROJETO</b> <b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
---	---	----------------

<b>01 - NOME DO ÓRGÃO PROPONENTE</b>  <b>MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>02 - EXERCÍCIO</b>  <b>2019</b>	<b>03 - UF</b>  <b>MS</b>
	<b>04 - CNPJ - PREFEITURA</b>  <b>03.452.299/0001-03</b>	
	<b>05 - CNPJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>04.589.955/0001-87</b>	

<b>06 - BANCO</b> 1	<b>07 - AGENCIA</b> 2576-3	<b>08 - CONTA CORRENTE</b> 120340-1	<b>09 - PRAÇA DE PAGAMENTO</b> Aquidauana	<b>10 - UF</b> MS
------------------------	-------------------------------	--	--	----------------------

<b>11 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO</b>	
1. NORMAL <u>1</u>	
2. EMENDA	

**12 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO**

Reduzir o número de doenças como a leishmoniose e outros, transmitidos por cães e gatos com o controle populacional desses animais, por meio da castração em veículo adaptado para unidade móvel (castramóvel).

**13 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

O município de Aquidauana, localiza-se no Estado de Mato Grosso do Sul, a 131 Km da Capital Campo Grande. Portal do Pantanal, Aquidauana está situada na região da Serra de Maracaju. De acordo com as fontes do IBGE de 2010, Aquidauana possui uma população de aproximadamente 45.614 habitantes, e apresenta um IDH de 0,755 (26º colocação no Estado, 1678º no ranking nacional). A área do município é de aproximadamente 16.958,496 Km<sup>2</sup>, representando 4,75% do Estado. O município de Aquidauana ocupa a 19º posição estadual em receitas próprias, e possui uma renda per capita de R\$ 904,03 reais, ocupando a 76º colocação no Estado.



A Prefeitura Municipal de Aquidauana propõe o presente pleito de "Aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel CASTRAMÓVEL para atender o CCZ Centro de Controle de Zoonoses", sendo um veículo adaptado para a realização de cirurgias de castração em cães e gatos, visando suprir uma demanda de serviços de castração cirúrgica para o controle de natalidade de animais domiciliares e semi domiciliares. Contribuindo para a diminuição de índice de maus tratos com esses animais, evitando o desequilíbrio ambiental, causados pela migração dos mesmos em áreas de matas ciliares, ocorrendo o desequilíbrio da fauna e evitando alto risco de zoonose à população. O objetivo é facilitar aos municípios o acesso ao serviço de castração de seus animais já oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses.

O atendimento será feito pelo Centro de Zoonoses priorizando as pessoas de baixa renda, permitindo-os que tenham acesso aos serviços. Com isso é possível esterilizar muito mais animais, evitando que eles se reproduzam e que filhotes acabem sendo abandonados pela cidade.

Atualmente o município de Aquidauana possui aproximadamente 10.000 animais (felinos e caninos), sendo 8.000 animais vacinados no ano de 2018.

A Prefeitura de Aquidauana e a Secretaria Municipal de Saúde não possuem recursos suficientes para suprir as necessidades básicas para o atendimento aos serviços.

O objeto solicitado está previsto no Plano Municipal de Saúde.

<b>14 - AUTENTICAÇÃO</b>		
04/09/2019 DATA	ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO NOME DO DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)
LOCAL: AQUIDAUANA-MS	ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	 ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL

CADASTRO DO MUNICIPIO  
DIRIGENTE E ORDENADOR DE DESPESA

ANEXO II

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO

01 - NOME DO ÓRGÃO (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		02 - CNPJ 03.452.299/001-03	03 - UF MS
04 - ENDEREÇO COMPLETO LUIS DA COSTA GOMES		05 - MUNICIPIO AQUIDAUANA	06 - CEP 79200-000
07 - DDD/TELEFONE 3240-1400	08 - FAX	09 - E-MAIL planejamento.aquidauana@hotmail.com	

II - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO MUNICIPIO

10 - NOME DO PREFEITO Odilon Ferraz Alves Ribeiro		11 - CPF 609.079.321-34		
12 - CARGO OU FUNÇÃO Prefeito Municipal	13 - RG Nº. 000.743.389	14 - DATA EXPEDIÇÃO 13/02/2009	15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MS	
16 - ENDEREÇO COMPLETO Rua Duque de Caxias, nº 451, Bairro Guanandy		17 - MUNICIPIO Aquidauana	18 - UF MS	19 - CEP 79200-000
20 - DDD/TELEFONE 67 3240 1400	21 - CELULAR	22 - E-MAIL prefeito@aquidauana.ms.gov.br		


III - IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICIPIO

23 - NOME DO ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO/ENTIDADE Odilon Ferraz Alves Ribeiro		24 - CPF 609.079.321-34		
12 - CARGO OU FUNÇÃO Prefeito Municipal	13 - RG Nº. 000.743.389	14 - DATA EXPEDIÇÃO 13/02/2009	15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MS	
16 - ENDEREÇO COMPLETO Rua Duque de Caxias, nº 451, Bairro Guanandy		17 - MUNICIPIO Aquidauana	18 - UF MS	19 - CEP 79200-000
20 - DDD/TELEFONE 67 3240 1400	21 - CELULAR	22 - E-MAIL prefeito@aquidauana.ms.gov.br		

36 - AUTENTICAÇÃO


04/09/25019  
DATA

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO  
NOME DO (A) PREFEITO (A)

  
ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)

LOCAL:

ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA  
NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

  
ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





GOVERNO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL

CADASTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DIRIGENTE E ORDENADOR DE DESPESA

ANEXO III

**I - IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

01 - NOME DO ÓRGÃO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02 - CNPJ 04.589.955/0001-87	03 - UF MS
04 - ENDEREÇO COMPLETO RUA HONORIO SIMOES PIRES		05 - MUNICÍPIO AQUIDAUANA	06 - CEP 79200-000
07 - DDD/TELEFONE 3240-1400	08 - FAX	09 - E-MAIL planejamento@aquidauana.ms.gov.br	

**II - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10 - NOME DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA		11 - CPF 834.870.341-15		
25 - CARGO OU FUNÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	26 - RG Nº. 165757 SSP/MS	27 - DATA EXPEDIÇÃO 25/05/1984	28 - ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MS	
29 - ENDEREÇO COMPLETO Rua Marechal Mallet, nº 2018, Bairro Guanandy		30 - MUNICÍPIO Aquidauana	31 - UF MS	32 - CEP 79200-000
33 - DDD/TELEFONE 67 3240-1400	34 - CELULAR	35 - E-MAIL planejamentogesau@gmail.com		

**III - IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

23 - NOME DO ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA		24 - CPF 834 870 341-15		
25 - CARGO OU FUNÇÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	26 - RG Nº. 165757 SSP/MS	27 - DATA EXPEDIÇÃO 25/05/1984	28 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MS	
29 - ENDEREÇO COMPLETO Rua Marechal Mallet, nº 2018, Bairro Guanandy		30 - MUNICÍPIO Aquidauana	31 - UF MS	32 - CEP 79200-000
33 - DDD/TELEFONE 67 3240-1400	34 - CELULAR	35 - E-MAIL planejamentogesau@gmail.com		

**36 - AUTENTICAÇÃO**


04/09/2019  
DATA

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO  
NOME DO (A) PREFEITO (A)

  
ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)

LOCAL:

ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA  
NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

  
ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO DO SUL

PROPOSTA DE PROJETO

PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO IV

01 - NOME DO ORGAO PROPONENTE

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 - CNPJ - PREFEITURA

03.452.299/0001-03

03 - EXERCÍCIO

2019

PLANO DE APLICAÇÃO

04 - NATUREZA DESPESA	05 - ESPECIFICAÇÃO		06 - CONCEDENTE	07 - PROPONENTE	08 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
	PESSOAL	C O R R E N T E			
	CONSULTORIA				
	DIÁRIAS				
	MATERIAL DE CONSUMO				
	PASSAGENS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
	REFORMA (SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)				
	SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA				
	OBRAS (CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO)	C A P I T A L			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	150.000,00
	SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA				
	TOTAL		100.000,00	50.000,00	150.000,00

09 - AUTENTICAÇÃO

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO

NOME DO (A) PREFEITO (A)

ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)

04/09/2019

DATA

ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA

NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO DO SUL

**PROPOSTA DE PROJETO**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ANEXO V

01 - NOME DO ORGAO PROPONENTE

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	02 - ANO	03 - MESES											
	2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
											100.000,00		
	04 - TOTAL ACUMULADO DOS RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)												100.000,00

PROponente (EM R\$ 1,00)	05 - ANO	06 - MESES											
	2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
											50.000,00		
	07 - TOTAL ACUMULADO DOS RECURSOS DO PROPONENTE ( EM R\$ 1,00)												50.000,00
	08 - TOTAL GERAL DOS RECURSOS												150.000,00

09 - AUTENTICAÇÃO

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO  
NOME DO (A) PREFEITO (A)

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)

03/10/2019  
DATA

ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA  
NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



GOVERNO DO ESTADO DE  
MATO GROSSO DO SUL

PROPOSTA DE PROJETO  
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E  
MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

ANEXO VI

01 - NOME DO ORGÃO PROPONENTE

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO/AMBIENTE

Secretaria Municipal de Saúde

03 - AMBIENTE

Garagem

04 - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

ITEM	NOME/ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidade Móvel - Castramóvel - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Trailer em aço carbono 1020, soldado com solda elétrica. Comprimento: 7 510 Largura (mm): 2 250 Altura (mm): Dimensões internas Comp: 6 000 Larg: 2 100 Altura (mm): 2 300. AMBIENTES SEPARADOS: SALA DE PREPARO; SALA DE PARAMENTAÇÃO/LIMPEZA, SALA DE CIRURGIA E SANITÁRIO. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: 01 (uma) gaiola removível com módulos com capacidade para 07 (sete) animais; 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de no mínimo 120 litros; 01 (um) um aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU split; 01 (um) toldo retrátil confeccionado em lona trançada de alta resistência; 01 (um) Monitor multiparametro; 01 (um) Estufa; 01 (uma) Balança; 01 (uma) Mesa cirúrgica; 01 (um) Kit cirúrgico completo para castração; Mobiliário completo com rede elétrica e hidráulica e todos os equipamentos de segurança. 01 (um) Armário aereo com porta de correr; 01 (uma) Mesa cirúrgica em aço; Suporte de sorro em inox; Balde em alumínio; 01 (uma) Calha para contenção e cirurgia ventral. Equipamentos diversos (interno): 01 (um) Cilindro de oxigênio de 5 litros + válvula O2 + fluxômetro + umidificador; 01 (uma) Regua de saída dupla para provimento de oxigênio; 01 (um) Foco clínico de pé simples com lâmpada de led; 01 (um) Módulo canil para 7 animais, contendo 3 módulos, sendo: 1 pequeno (duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt.; 1 pequeno (três portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt.; 1 grande (com duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt.; 01 (um) Kit display para sabonete líquido; 01 (um) Kit display para produto anti-septico; 01 (um) Toalheiro; 01 (um) Extintor de incêndio de 04 Kg; 01 (um) Armário tipo bancada, contendo 01 (uma) pia com cuba em aço inox na parte central do balcão; Gaveteiro com 4 (quatro) gavetas; 02 (duas) Portas corredeiras posicionadas na parte de baixo da bancada; 01 (uma) Mesa; 01 (uma) Cadeira giratória. Equipamentos diversos: 01 (um) notebook; 01 (um) Monitor Multiparamétrico; Monitor de LCD 12"; 01 (um) Aspirador cirúrgico; 01 (um) Aparelho de anestesia inalatória portátil; 02 (dois) colchões térmicos; 01 (um) Ressuscitador manual; 01 (uma) Estufa Secagem; Esterilizador 3L; Plataforma de pesagem em aço inox; Teclado de fácil digitação; 7 opções de memória (M1 à M7); Peso mínimo: 100 g; Escala de 100 em 100 g; 01 (um) Kit cirúrgico completo p/ castração, contendo: 1 Cabo de bisturi nº 4; 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm; 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm; 1 Porta Agulha 16 cm; 1 Pinça Dente de Rato 16 cm; 1 Pinça Anatômica 16 cm; 4 Pinça 13 cm; 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm; 1 Afastador (Par); 10 Lâminas de bisturi nº 24; 1 Gancho para castração; 1 Cx de inox 20x10x05 cm; 02 (dois) Gancho p/ OSH com bola na ponta, fabricado em aço inox; 02 (duas) Bandejas em aço Inox com tampa, nas seguintes medidas 30x20x0,5 cm (comp x larg x alt); 01 (um) Foco clínico de pé simples com lâmpada de led; 01 (uma) Banqueta em inox com estofado, rodízios e regulagem de altura; 02 (duas) Cuba rim em aço inox, com medidas de 26x12cm; 01 (um) Esletoscópio veterinário; 01 (um) Laringoscópio; 01 (um) Kit Endotubos Sistema Elétrico com tomadas e lâmpadas nos ambientes e hidráulico com reservatório de água.	1	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>150.000,00</b>

06.07.0401-

05 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INDICADOS

A MANUTENÇÃO SERA DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO

NOME DO (A) PREFEITO (A)

ANA LUCIA GUIMARÃES ALVES CORREA

NOME DO (A) GESTOR (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04/10/2019  
DATA

*Odilon Ferraz Alves Ribeiro*  
ASSINATURA DO (A) PREFEITO (A)

*Ana Lucia Guimarães Alves Correa*  
ASSINATURA DO (A) GESTOR (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

## DECLARAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

Declaro, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual Vigente, que na hipótese de eventual aporte financeiro, este Município se compromete a efetuar a complementação com recursos próprios, oriundos do Fundo Municipal de Saúde para a execução do Projeto ora proposto, destinados a Reduzir o número de doenças como a leishmaniose e outros, transmitidos por cães e gatos com o controle populacional desses animais, por meio da castração em veículo adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel) a ser adquirida.

Aquidauana, 05 de setembro de 2019.

ODILON FERRAL ALVES RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA GUIMARAES ALVES CORRÊA  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Aquidauana  
**SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

---

## **DECLARAÇÃO DE REGIME GERAL PREVIDÊNCIA**

Declaro que a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, inscrita no CNPJ nº 03.452.299/0001-0, é regida pelo Regime Geral de Previdência Social, através do Instituto de Previdência AQUIDAUANAPREV (Lei nº 1801/2001).

Aquidauana-MS, 03 de Outubro de 2019.

**ODILON FERRAL ALVES RIBEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ANA LUCIA GUIMARAES ALVES CORRÊA**  
**GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**